



















Schädling	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Seite
 Sitkafichtenläuse													39
						COMPO Schädlings-frei plus Bi 58®							
 Wollläuse													40
							COMPO Schädlings-frei plus Bi 58®						
 Thuja-Miniermotte													41
						Bi 58®							
 Schildläuse													42
										COMPO Schädlings-frei plus Bi 58® *			
 Austriebs-spritzung													43
						COMPO Austrieb-Spritzmittel							
 Rhododendron-zikaden													44
										COMPO Schädlings-frei plus Bi 58® *			
										COMPO Gelbsticker dekor/COMPO Gelbtafeln			
 Rhododendron-wanzen													45
										COMPO Schädlings-frei plus Bi 58® *			
 Rhododendron-Mottenschildlaus													46
										COMPO Schädlings-frei plus Bi 58® *			
 Lilienkäfer													47
									COMPO Schädlings-frei plus				

* Nicht während der Blüte anwenden.

Schädling	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Novemer	Dezember	Seite	
 Raupe an Ziergehölzen				[Green bar]				COMPO Schädlings-frei plus					48	
 Schnecken				[Green bar]								COMPO Schneckenkorn	49	
 Wühlmäuse		COMPO Wühlmaus-Köder											50	
 Echter Mehltau		COMPO Mehltau-frei Kumulus® WG		[Green bar]								COMPO Ortiva® Universal Pilz-frei	COMPO Rosen-Spray N	51
 Rost		COMPO Ortiva® Universal Pilz-frei		[Green bar]								COMPO Pilz-frei Polyram® WG	52	
 Blattfleckenkrankheit		COMPO Ortiva® Universal Pilz-frei		[Green bar]									53	
 Knospenbräune				siehe Spritzung Rhododendronzikade Seite 57									54	
 Baumwunden		COMPO Drawipas® Baum-Pflaster											55	
 Eisenmangel			COMPO Fetrilon® 13%										56	